




Dr.Coffee F11

Manuál

Manuál ke stažení na adrese:

<https://coffeelimit.cz/project/dr-coffee-f11-manual-rev-1-05-wqar7h/>

nebo naskenujte QR kód



Z důvodu aktualizace přístroje se mohou lišit obrázky v manuálu a na obrazovce přístroje.

2022/12 Rev. 1.06


Obsah

1	Zapnutí a vypnutí přístroje.....	5
1.1	Zapnutí přístroje.....	5
1.2	Vypnutí přístroje.....	6
2	Čištění a údržby.....	7
2.1	Čištění spařovací jednotky (Brewing unit)	7
2.2	Čištění mléčných cest (Milk clean)	9
2.3	Čištění jednotky na šlehání mléka	12
2.4	Odvápnění (Descaling).....	13
3	Hlášení poruch	17
4	Objednávka zboží.....	18


1 Zapnutí a vypnutí přístroje

1.1 Zapnutí přístroje


Krok 1: Dlouze se dotkněte vypnutého displeje.



Krok 2: Příklad se spouští a probíhá proplachování.



Krok 3: Příklad je připravený k použití.



1.2 Vypnutí přístroje


Krok 1: Dlouze podržte tlačítko menu ve spodní části obrazovky.



Krok 2: Zvolte „Power off“.



Krok 3: Zvolte „Power off“. Spustí se automatický proplach přístroje.




Krok 4: Příklad je vypnutý.

2 Čištění a údržby

Čištění smí provádět pouze proškolená osoba.

2.1 Čištění spařovací jednotky (Brewing unit)

K tomuto kroku Vás vyzve kávovar po 300 porcích kávy (Brewing unit deep clean required).

 *Doba trvání: cca 30 minut*

 *Přípravek: Čistící tablety Cafetto*

Krok 1: Dlouze podržte tlačítko menu ve spodní části obrazovky.




Krok 2: Stiskněte „Brewer Rinse“ **po dobu min. 3 sekund**, dokud se neobjeví obrazovka „**Brewer Deep Clean**“!

*Pozn.: pokud se objeví obrazovka „**Brewing System Rapid Rinse**“ stiskněte tlačítko „Back“ a opakujte Krok 2.*




Krok 3: Zvolte „OK“.



Krok 4: Vyprázdněte zásobník na sedliny a odkapávací misku. A potvrďte tlačítkem „OK“. Příklad se proplachuje.


Krok 5: Příklad vás vyzve ke vhození tablety. Odklopte víčko otvoru na čistící tabletu, vhodte čistící tabletu (2g) a poté zvolte „OK“.



Krok 6: Probíhá čištění spařovací jednotky. Nyní vyčkejte 15 minut.



Krok 7: Čištění spařovací jednotky je kompletní. Zvolte „OK“ pro návrat na hlavní stránku.



2.2 Čištění mléčných cest (Milk clean)

Čištění je nutné provádět každý den.

🕒 *Doba trvání: cca 15 minut*

💧 *Přípravek: Čistič mléčných cest Cafetto (modrý přípravek)*

Krok 1: Dlouze podržte tlačítko menu ve spodní části obrazovky.



Krok 2: Stiskněte „Milk Rinse“ **po dobu min. 3 sekund**, dokud se neobjeví obrazovka „**Milk Deep Clean**“!

Pozn.: pokud se objeví obrazovka „Milk Frother Rapid Rinse“ stiskněte tlačítko „Back“ a opakujte Krok 2.



Krok 3: Zvolte „OK“.



Krok 6: Vezměte nádobu o velikosti 1L. Nalijte **50ml** roztoku na čištění mléčných cest. Nalijte **0,5L teplé vody**. Ponořte hadičku na mléko. Zvolte „OK“.



Krok 7: Probíhá čištění mléčných cest. Nyní vyčkejte 15 minut.




Krok 8: Vylijte vodu z odkapové nádoby. Do nádoby (1L) nalijte čistou vodu. Ponořte hadičku na mléko. Zvolte „OK“.



Krok 9: Probíhá čištění mléčných cest. Nyní vyčkejte 3 minuty.




Krok 10: Čištění mléčných cest je kompletní. Zvolte „OK“ pro návrat na hlavní stránku.



2.3 Čištění jednotky na šlehání mléka

Čištění je nutné provádět každý den.

 Doba trvání: cca 10 minut

Krok 1: Vyměňte hadičku na mléko.



Krok 1: Stiskněte tlačítka na bocích krytu a vyjměte kryt. Vysuňte šlehací jednotku směrem dolů.



Krok 1: Rozeberte šlehací jednotku na jednotlivé části a důkladně omyjte v teplé vodě. Jemným kartáčkem odstraňte veškeré nečistoty.




Krok 1: Vraťte šlehací jednotku zpět zacvaknutím směrem nahoru. Nasaďte kryt.



2.4 Odvápňení (Descaling)

Není-li dodavatelem určeno jinak, čištění je nutné provádět jednou za 30 dní.

 *Doba trvání: cca 60 minut*

 *Přípravek: Odvápňovací prostředek Cafetto (zelený přípravek)*

Krok 1: Dlouze podržte tlačítko menu ve spodní části obrazovky.




Krok 2: Stiskněte „Wipe Protect“ **po dobu min. 3 sekund**, dokud se neobjeví obrazovka „**Descaling**“!

*Pozn.: pokud se objeví obrazovka „Wipe Display Screen“ vyčkejte 15 sekund a **opakujte Krok 2**. Po tuto dobu je displej neaktivní – můžete ho otřít vlhkým hadříkem.*



Krok 3: Zvolte „OK“.



Krok 4: Otevřete víko a vyjměte nádobu na vodu. Naplňte nádobu **1L** vody. Nalijte **200ml** roztoku na odvápňení. Vraťte nádobu na vodu zpět. Zvolte „OK“.



Krok 5: Probíhá odvápnění. Nyní vyčkejte 45 minut.




Krok 6: Otevřete víko a vyjměte nádobu na vodu. Naplňte nádobu čistou vodou. Vraťte nádobu na vodu zpět. Zvolte „OK“.



Krok 7: Probíhá odvápnění. Nyní vyčkejte 15 minut.




Krok 8: Odvápňení je kompletní. Zvolte „OK“ pro návrat na hlavní stránku.



3 Hlášení poruch

1. Přejděte na webovou adresu <http://coffeelimit.cz/servis-kavovaru/> nebo naskenujte QR kód.



2. Vyplňte formulář. Můžete nahrát fotografii závady.



A screenshot of the 'Nahlásit poruchu' (Report a fault) form. The form is titled 'Nahlásit poruchu' and includes the following fields: 'Jméno *' (Name), 'Příjmení *' (Surname), 'Společnost *' (Company), 'Email *', 'Telefon *' (Phone), 'Číslo stroje' (Machine number) with a sub-note 'Povinné v případě pronájmu stroje' (Mandatory in case of machine rental), and 'Popis závady *' (Description of the fault). Below these fields is a section for uploading photos: 'Nahrát fotografii závady (max. 10Mb)' with three 'Vybrat soubor' (Choose file) buttons. At the bottom of the form is an 'ODESLAT' (SEND) button.

3. V nejbližší době se Vám ozve náš servisní technik.


4. V urgentním případě volejte na linku +420 245 008 950.

4 Objednávka zboží

1. Přejděte na webovou adresu <http://coffeelimit.cz/business/> nebo naskenujte QR kód.



2. Přihlaste se na svůj účet.



3. Proveďte objednávku.

4. Vaše zboží bude odesláno co nejdříve.



COFFEE LIMIT s.r.o.

+420 245 008 950

info@coffeelimit.cz

www.coffeelimit.cz

